PRESS RELEASE 新聞稿

Hospital Authority Building, 147B, Argyle Street, Kowloon, Hong Kong

二〇〇一年九月二十三日(星期日)

醫管局開展「思覺失調」服務計劃

醫院管理局今日(九月二十三日)正式開展「思覺失調」服務計劃,除了 爲「思覺失調」的青少年提供評估及適切的治療外,亦將廣泛教育公眾人士認 識「思覺失調」,希望他們留意及轉介身邊可能有「思覺失調」的青少年盡早求 醫。

「思覺失調」是一種可能發生於一些人士身上的早期不正常精神狀態。「思 覺失調」的人士的思維、情感、感覺會與現實脫離,並會出現思想及言語紊亂、 妄想及幻覺等徵狀。

雖然任何年齡的人士都有機會出現「思覺失調」,但「思覺失調」有較大機會出現於十五至二十五歲左右的青少年身上。如果能及早察覺及得到適切治療,可以減低或避免「思覺失調」發展成多種精神病。而愈早發覺及診治,完全康復的機會則愈大。

然而,由於公眾人士對「思覺失調」這種狀態不甚認識,「思覺失調」容易被錯認是青少年期常有的情緒和言行的轉變,以致往往延誤了求診的時間。

「思覺失調」服務計劃包括兩部分:公眾教育及爲「思覺失調」的青少年 提供評估和治療。醫管局設立了「思覺失調」熱線:29-283-283 及網址: www.ha.org.hk/easy,提供查詢及即時轉介服務。此外,醫管局亦會透過大眾傳 媒進行廣泛的健康教育,及舉辦一系列專題講座及工作坊,向社工、教師、醫 生、家長及公眾介紹「思覺失調」。 醫管局亦設立了四個「思覺失調」分區服務中心,這些中心在收到轉介個 案後,會即時爲青少年作出評估,而跨專業醫療隊伍(包括醫生、護士、社工 及臨床心理專家)會爲有需要的青少年提供度身訂造的治療方案,包括藥物治療、心理治療及早期適應計劃等,讓他們可以盡早康復,重新投入正常生活。 此項服務計劃獲政府每年額外撥款一千五百萬元資助。

就公眾人士對「思覺失調」徵狀的認識,醫管局委託香港理工大學於二〇一年九月進行了一項意見調查顯示,調查結果顯示受訪者對「思覺失調」有不少誤解。接近八成的受訪者誤以爲「思覺失調」徵狀最容易發生在中年或較年長人士身上,而接近三成的受訪者並不知道在出現「思覺失調」徵狀時應首先向醫生求診。

雖然調查結果顯示超過九成的受訪者明白到在出現「思覺失調」徵狀內一個月便應該求診,然而本地數據顯示「思覺失調」的人士平均在徵狀出現一年 半後才求診,大大影響了治療的效果及康復的機會。

醫管局「思覺失調」服務計劃顧問醫生熊思方醫生表示:「及早求診是非常重要的,能在早期『思覺失調』徵狀出現時求醫的人士,他們的治療過程和效果肯定比較理想。相反,如果早期的『思覺失調』徵狀未能獲得即時的治療的話,則有較大機會『思覺失調』可能發展成爲一些精神病,而治療過程可能需較長時間,康復者重新投入正常生活的機會亦相應減低。」

「我們對『思覺失調』的警覺性,應一如對日常的『發燒』現象一樣,『發燒』是一個普通徵狀,如果我們不及早加以理會,則有可能忽視了它背後其他嚴重的疾病如『肺炎』,同樣地我們不應對『思覺失調』這狀態掉以輕心,醫管局希望透過是次服務計劃提高全香港人對『思覺失調』的認識。」

* * * * * *