膝/髋關節置換手術

術後初期護理


- ✓保持敷料完整、乾爽清潔
- ×請勿觸碰、 自我檢查或清潔傷口



/沖涼時,請用保鮮紙包裹 傷口,以免弄濕敷料



✓依照醫生指示服用止痛藥



- ✓抬高患肢,有助消腫
- ✓常做腳掌運動, 改善血液循環,減少水腫
- ✓膝關節病人,需冰敷患處 以減少疼痛及腫脹 (每隔二至三小時一次,每次敷+五至二十分鐘)





×傷口未癒合前,<mark>請勿塗上</mark> 藥膏、藥油或潤膚露



如發現敷料鬆脱,傷口滲 血、流膿或患處紅腫增 加,請盡快聯絡關節置換 專科護士,作適切治療



跟從物理治療師指示, 活動關節及鍛練肌肉



關節置換專科護士: 地點: D2病房對面

辦公時間: 星期一至五 上午9時至下午5時

術後關節保養

✓注意個人衞生, 勤洗手,保持皮膚清潔



✓如進行牙科檢查或深入性 治療,應先告知醫生曾進 行人工關節置換手術,醫 生有可能處方抗生素以減 低細菌感染風險



- ✓需要時或在人多擠迫的地 方,請使用手杖
- ✓上落樓梯或公共交通工具 時,請抓緊扶手









- 跟從物理治療師指示, 每天作適量運動,保持身 體健康及關節靈活
- 如感不適,應及早求醫



健康飲食,多做運動, 控制體重



- 多使用手推車,避免提取 重物
- ×避免<mark>撞擊性</mark>或劇烈運動



- 關節置換專科護士: 地點: D2病房對面
- 辦公時間: 星期一至五 上午9時至下午5時

雅麗氏何妙齡那打素醫院塘型及創傷(骨)科及物理治療部會盡量確保在小冊子上提供的資料準確。本小冊子僅供參考,不供作 診斷或預防任何疾病之用。任何人土若身體感到不適,請迅速求醫,以盡早接受適切治療。對於任何未經專業指導而進行的關 節置換術後復康運動,雅麗氏何妙齡那打素醫院恕不負責。如對本網站的視頻及其他內容有任何疑問,請諮詢註冊醫生或物理



矯型及創傷(骨)科 及 物理治療部

關節置換 重投生活 **Replacing Joints** Restoring lives

石研研的。 雅麗氏何妙龄那打素醫院特此聲明,對於因直接或間接使用小冊子而引起的任何及所有直接、間接、隱含的、懲罰性、特殊、偶 然或其他間接損害,本院不會承擔任何責任,該小冊子按原樣提供,且不作任何保證。

All Rights Reserved © 2018 Physiotherapy Department of Alice Ho Miu Ling Nethersole Hospital